



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.98.000.М.000583.05.23 от 03.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

ЛОЛ с дневным пребыванием детей "Ракета на базе" МБОУ "СОШ №9" ст. Старопавловская, Ставропольский край, Кировский район, ст. Старопавловская, ул. Ленинская, 32 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9" станица Старопавловской, Ставропольский край, Кировский район, ст. Старопавловская, ул. Ленинская, 32 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе" от 28.04.2023 г. № 98. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062 от 08.06.2015, Протоколы лабораторных испытаний № 26-20-27/04017-23 от 18.04.2023, № 26-20-27/04025-23 от 18.04.2023. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.510436 от 23.08.2016.

Заключение действительно до 17.05.2024 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3529231

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru; Интернет: www.fbuz26.ru

Адрес места осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная, д. 9
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: georg@fbuz26.ru
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/ 262502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RARU.710062
Дата внесения сведений 08.06.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала,
заместитель руководителя органа
инспекции


С.В. Донской
28 апреля 2023 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

28 апреля 2023 г.

№ 98

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявление от 18.04.2023г. № 87.

Даты проведения инспекции: с 18.04.2023г. по 28.04.2023г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» ст. Старопавловской

ИНН 2609018689

ОГРН 1022602224512

Юридический адрес: 357321 Ставропольский край, Кировский район, ст. Старопавловская, ул. Ленинская,32

Фактический адрес: 357321 Ставропольский край, Кировский район, ст. Старопавловская, ул. Ленинская,32

2. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

3. На объекте: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ракета» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» ст. Старопавловской

4. По адресу: 357321 Ставропольский край, Кировский район, ст. Старопавловская, УПБ
Кульстан

5. Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 18.04.2023г. № 87;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 19.07.2012г. №26.ГЦ.01.000.М.000210.05.10 на образовательную деятельность, выданного Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия устава;
- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности от 19.08.2014г;
- копия технического паспорта здания с экспликацией помещений;
- копия приказа учреждения «О работе по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков школы в летний период 2023 года» от 23.01.2023 № 18-ОВД;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Кировская районная больница» от 11.02.2019 г № 3-9-С/2019;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 09.01.2023 г. № М-105397;
- копия договоров от 09.01.2023г. № 0422 на проведение дератизационных работ, дезинсекционных работ с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» с актами выполненных работ;
- копия договоров от 23.03.2023г. № 0728 на проведение акарицидных мероприятий, энтомологического обследования от 23.03.2023г. № 0729 с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции»;
- копии свидетельства о государственной регистрации, деклараций о соответствии на дезинфицирующие средства;
- пояснительная записка по виду деятельности;
- копия договора холодного водоснабжения от 09.01.2023 № 366 с ГУП СК Ставрополькрайводоканал;
- режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- договор на оказание услуг по организации питания ООО «НВ-Групп» от 12.02.2016г № 29;
- копия примерного меню;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 18.04.2023г;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об

аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г) №№ 26-20-27/04017-23, 26-20-27/04025-23 от 18.04.2023г.

Проведен анализ юридического статуса учреждения. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 15.03.2023 основной вид деятельности учреждения по ОКВЭД – 85.14 Образование среднее общее.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовался метод инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

6. Размещение оздоровительного объекта: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ракета» будет функционировать на базе лагеря МБОУ СОШ № 9 ст. Старопавловской, по адресу: Кировский район, ст. Старопавловская (УПБ Кульстан), на обособленном земельном участке. Участок находится примерно в 1,99 км от ориентира по направлению на юго-восток от населенного пункта. Место нахождения установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание почты.

Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 13.05.2010г. № 26.ГЦ.01.000.М.000102.05.10 на образовательную деятельность, выданное Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

7. Описание объекта инспекции:

7.1 Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории:

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт, бетон, плитка). Подъездные пути имеются. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона

Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие. На территории физкультурно-спортивной зоны установлены: турники. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории зоны оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием;

на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки во все стороны превышает площадь основания установленных контейнеров – что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 09.01.2023 г. № М-105397).

7.2 Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние: На территории располагаются одноэтажные корпуса:

- столовая на 120 мест, общей площадью 323,9 кв.м, состоящая из обеденного зала, площадью 136,6 кв.м, пищеблока, игровой, площадью 63,4 кв.м, комнаты начальника лагеря, помещение охранника.
- корпус №1, площадью 150,8 кв.м., состоящий из 2 отрядных помещений, площадью 64,2 и 63,4 кв.м.
- корпус №2, площадью 150,7 кв.м., состоящий из 2 отрядных помещений, площадью по 63,5 кв.м.
- корпус №3, площадью 88 кв.м состоящий из 2 отрядных помещений, площадью 36 и 36,3 кв.м.
- здание, где размещается медкабинет с 2 изоляторами.
- помещение для хранения, обработки и уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Площади объекта указаны согласно представленной в ходе экспертизы технической документации.

На территории лагеря имеется:

- два надворных раздельных туалета для мальчиков и девочек, туалет для персонала (мужской и женский).
- летний рукомойник с ногомойкой.

7.3 Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного и (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга: Предусмотрено функционирование в период школьных каникул в течение 2-х лагерных потоков, продолжительностью 21 день при шестидневной рабочей неделе: 1 поток с 01.06.2023г по 22.06.2023г – 71 ребенок (3 отряда), 2 поток с 26.06.2023г. по 14.07.2023 г. – 70 детей (3 отряда). Наполняемость отрядов не более 25 детей.

Режим дня лагеря с 8-30 до 14-00, с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед): 8-30 – 08-45 минут заезд детей, зарядка; 08-45-09-00 линейка, планирование дня; 09-00-09-30 завтрак; 09-30-10-00 настольные игры, занятия по интересам; 9-30 – 10-00 завтрак; 10-00 – 11-00 работа кружков; 11-00 – 12-00 общелагерные мероприятия; 12-00-13-00 оздоровительные мероприятия; 13-00-13-45 обед; 13-45-14-00 подготовка к отъезду; 14.00 отъезд детей домой.

Организация отдыха и досуга включает игровые, познавательные, спортивные и творческие формы работ. Виды деятельности: конкурсы, викторины, соревнования, турниры, акции, ролевые игры, тематические недели.

Персонал ЛОУ: в 1 потоке 13, во 2 потоке 13 человек, персонал пищеблока 2. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

7.4 Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):

Здание пищеблока оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение холодное – централизованные сети, на основании договора холодного водоснабжения от 10.01.2023 № 366 с ГУП СК Ставрополькрайводоканал. Канализация внутренняя с отводом на выгреб в корпусе столовой и медблоке. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется на пищеблоке.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная приточно – вытяжная. На пищеблоке система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Все системы инженерного обеспечения в рабочем состоянии согласно представленных учреждением данных

7.5 Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное): Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, в одном помещении используется один тип ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию; в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

7.6 Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований: по исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой

централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний № 26-20-27/04017-23 от 18.04.2023г). Содержание активного хлора в дезинфицирующем средстве «ОКА-ТАБ» соответствует Инструкции по применению № 5/11 (протокол лабораторных испытаний № 26-20-27/04025-23 от 18.04.2023г).

7.7 Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья): помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

7.8. Организация питания: и доставки пищевых продуктов специализированным транспортом предусмотрена ООО «НВ-Групп» на базе пищеблока МБОУ СОШ №9 ст. Старопавловской.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок имеет набор помещений: горячий цех с выделением зон для обработки готовой продукции и сырья, моечная столовой и кухонной посуды, складское помещение.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

- в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим (плита электрическая с духовым шкафом, эл. привод), холодильным (холодильный шкаф, 2 бытовых холодильника) и моечным оборудованием (5-ти секционная моечная ванна для столовой, 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды и инвентаря, 2 – для обработки сырья, 1 для личной гигиены - с подводом холодной и горячей воды).
- Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.
- Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах.
- Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются.

- Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

- Технологическое и холодильное оборудование исправно.

- Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

- Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.

- Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал на 120 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 4 раковины для мытья рук, 4 электрополотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Режим питания: в 9⁰⁰-09³⁰ часов - завтрак, в 13⁰⁰- 14⁰⁰ - обед 17.00-17.30-полдник.

7.9. Организация питьевого режима:

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20:

- посредством стационарного питьевого фонтанчика на территории.

7.10 Организация медицинского обслуживания:

Медицинская деятельность предусмотрена ГБУЗ СК «Кировская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 (на основании договора № 3-9-С/2019 от 11.02.2019г).

Набор помещений для организации медицинского обслуживания: медицинский кабинет с процедурной, 2 изолятора. Медицинский кабинет оборудован проточной водой, оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

График работы медицинского кабинета: понедельник – суббота, с 8-00 по 14-00 час.

7.11 Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20:

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок. Полы в помещениях деревянные. Потолки и стены окрашены вододисперсионной краской. Полы туалетных комнат бетонные. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В медицинском кабинете стены и потолок окрашены вододисперсионной краской, панели окрашены масляной краской. Полы деревянные.

На пищеблоке: панели выполнены кафелем, выше до потолка побелены вододисперсионной краской; полы – кафельная плитка; склад для хранения продуктов: стены и потолок - вододисперсионная краска, полы деревянные.

7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации: визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции дератизации, акарицидная обработка и контроль эффективности обработок предусмотрен специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров от 09.01.202г. № 0422, от 23.03.2023г. №№ 0728, 0729).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей используются передвижные бактерицидные рециркуляторы воздуха («Мегидез» РБОВ-МСК)-8шт., что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. В медицинском кабинете и изоляторах для обеззараживания воздуха используют передвижной бактерицидный рециркулятор воздуха («Мегидез» РБОВ - МСК).

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке используются передвижные бактерицидные рециркуляторы воздуха («Мегидез» РБОВ-МСК), что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Для технических целей в здании столовой установлен отдельный водопроводный кран. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ракета» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» ст. Старопавловской

по адресу: 357321 Ставропольский край, Кировский район, ст. Старопавловская, УПБ Кульстан.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) **требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:**

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заведующая отделом обеспечения
санитарного надзора и экспертиз,
врач по общей гигиене**



Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор



Бондаренко Я.В.

АКТ

приемки пришкольного оздоровительного (спортивно-оздоровительного)
лагеря с дневным пребыванием детей
от 25 мая, 2023 г.

Учредитель лагеря с дневным пребыванием детей:

Администрация Кировского городского округа, 357300 Ставропольский край Кировский район г. Новопавловск пл. Ленина, 1

Лагерь с дневным пребыванием детей «Ракета», 357 321 Ставропольский край, КГО, ст. Старопавловская кулстан УПБ

Приемку лагеря с дневным пребыванием детей произвела комиссия в составе:

- Тупиченко Елены Викторовны, заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края, председатель комиссии;
- Битик Ирины Валентиновны, начальник отдела образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа, заместитель председателя комиссии;
- Поповой Ольги Александровны, заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- Паршина Евгения Викторовича, начальника ОНД и ПР по Кировскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по СК;
- Дульневой Юлии Александровны, старшего инспектора ОНД и ПР по Кировскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по СК; 8.906.475.98.24.
- Швец Михаила Георгиевича, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД по Кировскому городскому округу;

1. Вместимость в смену - 75чел.

2. Количество смен: первая смена, вторая смена (подчеркнуть)

3. Спальные помещения располагаются на площадях - отсутствуют

количество мест в спальнях помещениях - отсутствуют

площадь на одного ребенка - отсутствует

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных

помещений: спальных нет игровых 1,

для работы кружков 2 санитарных узлов 2

спортивного зала 0

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации - готов

6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 42 м2, готов

7. Пищеблок:

7.1. количество посадочных мест в обеденном зале - 75

площадь на одно посадочное место - 1 м2

7.2. подводка горячей и холодной проточной воды ко всем производственным ваннам, умывальникам - имеется

7.3. обеспеченность пищеблока:

торгово-технологическим оборудованием, его исправность - в наличии

кухонной и столовой посудой - обеспечены

кухонным инвентарем - обеспечены

холодильным оборудованием, его исправность - обеспечены

7.4. условия хранения сухих пищевых продуктов - хорошие

7.5. условия хранения овощей - хорошие

7.6. готовность пищеблока к эксплуатации, соответствие санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к оздоровительным организациям для детей (далее - санитарные нормы и правила), строительным нормам (ТКП 45-3.02-324-2018 (33020)): готов

8. Состояние территории лагеря с дневным пребыванием детей: соответствуют

9. Сооружения для физкультурно-оздоровительных (спортивно-оздоровительных) мероприятий, оборудование, спортивный инвентарь (перечень, количество, соответствие их строительным нормам проектирования, санитарным нормам и правилам, требованиям техники безопасности)

спорт. площадка, спортивный инвентарь в наличии

10. Наличие плавательного бассейна или водоема, их соответствие требованиям санитарных норм и правил: отсутствует

11. Наличие и состояние игрового оборудования на территории: отсутствует

2. Обеспеченность: жестким и мягким инвентарем в наличии, санитарной одеждой в наличии, моющими средствами и средствами дезинфекции в наличии
13. Укомплектованность штата (количество): педагогов, воспитателей 7, работников пищеблока (повара, кухонные работники) 2, медицинских работников 1, инструкторов по физической культуре и плаванию административно-хозяйственных и обслуживающих работников 1
14. Соответствие работников примерным типовым штатным нормативам: соответствие
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора:
Договор по сбору, транспортирования ТБО № 14565

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Лагерь с дневным пребыванием детей «Ракета» готов к функционированию с 01 июня 2023 г.

2. Лагерь с дневным пребыванием детей (наименование) (наименование) не готов к функционированию до проведения следующих мероприятий (указать каких и в какой срок) _____
3. Лагерь с дневным пребыванием детей (наименование) не может функционировать (указать причину) _____

Подписи членов комиссии:

Заместитель главы администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Е.В. Тупиченко

Начальник отдела образования
и молодежной политики администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

И.В. Битик

Заместитель начальника
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю в
г. Георгиевске и Георгиевском районе;

О.А. Попова

Начальник
ОНД и ПР по Кировскому городскому округу
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК;

Е.В. Паршин

Старший инспектор
ОНД и ПР по Кировскому городскому округу
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

Ю.А. Дульнева

Заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка отдела МВД
по Кировскому городскому округу

М.Г. Швец